

MYCOTEN

Clotrimazole

Comprimés Vaginaux

Uniquement sur prescription médicale

Composition:

MYCOTEN 3 comprimés vaginaux

Chaque comprimé contient:

Clotrimazole 200mg

Excipients: q.s.p. 1 Comprimé

Ludipress, Povidone, Talc, Ac-Di-Sol, Stearate de Magnésium et Acide Lactique.

MYCOTEN 1 comprimé vaginal

Clotrimazole 500 mg

Excipients: q.s.p. 1 Comprimé

Avicel pH 101, Amidon, Povidone, Aerosil, Ac-Di-Sol, Talc, Stearate de Magnésium et Acide Lactique

Classe thérapeutique:

Antimycosique à large spectre à action fongicide pour application intra vaginale.

Indications:

MYCOTEN Comprimés Vaginaux est préconisés dans la suppression des prurits (démangeaisons), irritations et pertes vaginales associées à des infections dues aux levures vaginales (candidoses vaginales) et d'autres infections vaginales telle que les trichomoniasis.

Contre-indications:

Dans quel (s) cas ne pas utiliser ce médicament?

Chez les sujets ayant une hypersensibilité clotrimazole ou à l'un des autres composants.

Grossesse et allaitement:

- Ne jamais utiliser ce médicament sans l'avis de votre médecin.
- Informez votre médecin : si vous êtes enceinte ou vous croyez être enceinte.
- Pendant la grossesse, il faut faire attention lors de l'utilisation de l'applicateur.

Mises en garde et précautions d'emploi:

- Ce traitement ne doit être utilisé qu'après diagnostic médicale d'infection vaginale due aux levures.
- Si aucune amélioration n'est observée durant les trois premiers jours, veuillez en informer votre médecin et si les symptômes ne disparaissent pas dans les sept jours, les troubles vaginaux ne sont pas toujours dus aux levures.
- Si les symptômes réapparaissent dans deux mois consultez votre médecin.
- Arrêtez le traitement dès la manifestation du prurit vaginal ou nouvelles irritations.
- Consultez votre médecin dès la sensation de douleurs abdominales, fièvre, des pertes malodorantes avant ou durant le traitement.
- Arrêtez le traitement pendant la période de menstruation.

Instructions d'utilisation:

- Il est préférable d'utiliser ce médicament le soir au coucher, en introduisant le comprimé mouillé avec de l'eau, aussi profond que possible à travers le vagin, à l'aide de l'applicateur, en s'allongeant sur le dos et soulevant les pieds peu vers le haut.
- Il faut adapter la durée du traitement au cycle, pour ne pas utiliser le médicament en période des règles.

Attention:

- A ne pas avaler
- Ce médicament est pour application vaginale.

Comment contribuer à la réussite de votre traitement?

- Il faut continuer le traitement comme prescrit par votre médecin.
- Ne pas arrêter le traitement sans l'avis du médecin même après amélioration de votre cas.

Posologie:

MYCOTEN 1 comprimé vaginal 500mg

Un comprimé vaginal par jour.

MYCOTEN 3 comprimés vaginaux 200mg

Un comprimé vaginal par jour pendant trois jours successifs.

Effets indésirables:

Outre les bienfaits de ce médicament, des effets indésirables ou secondaires peuvent se manifester durant le traitement tels que: irritation vaginales, prurit (démangeaison) et pertes blanches, nausées, problèmes d'ingestions ou de respiration, gonflement de vos lèvres, visage, gorge ou langue, faiblesse et vertige.

Interaction médicamenteuse:

Si vous prenez un autre médicament en concomitance ou vous avez récemment fini un autre traitement, veuillez en informer votre médecin, pour éviter d'éventuels risques ou inefficacité dues à une interaction médicamenteuse.

Conduite à tenir pour éviter l'empoisonnement:

- 1- Tenir les médicaments hors de la portée des enfants.
- 2- Si un enfant a avalé le médicament accidentellement, adressez vous avec urgence immédiatement et prenez le reste du médicament.
- 3- N'essayez pas de provoquer le vomissement sans prendre l'avis de votre médecin.
- 4- N'utilisez pas votre médicament dans l'obscurité, et lisez le nom du médicament à chaque utilisation.
- 5- Assurez vous toujours de la date de péremption du médicament et ne l'utilisez pas après cette date.
- 6- Conservez votre médicament à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- 7- Utilisez le médicament uniquement selon l'ordonnance, et ne dépassez pas la dose prescrite.

Conditions de conservations:

Tenir à une température inférieure à 25°C.

Présentation:

MYCOTEN 3 comprimés vaginaux

Boîte de 3 comprimés avec 3 applicateurs

DE: 09/11A 082/406

MYCOTEN 1 comprimé vaginal

Boîte de 1 comprimé avec 1 applicateur

DE: 09/11A 083/406

Date de mise à jour du texte: Avril, 2010

Fabricant/ Conditionneur/ Détenteur de DE:



Beit Jala Pharmaceutical Co.

81, Rue Al-Madaress

B, P n° 58

Beit Jala - Palestine

<http://www.beitjalapharma.com>



N° 021401210-1